

	PREPARACIÓN PARA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CODIGO	W-DT-058 MDF
		PAGINA	8 DE 32

AMBULATORIO	BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA	
	¿QUÉ ES UNA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA?	
	Consiste en introducir una aguja especial para biopsia dentro de la glándula prostática, a través de la pared del recto, para extraer varias muestras pequeñas de tejido para su análisis patológico.	
	Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:	
	<ul style="list-style-type: none">• Disponer de la orden médica.• Disponer de la autorización de servicio de su aseguradora.• Si cuenta con exámenes tomados previamente recuerde presentarlos antes de la realización del examen.• Asista 30 minutos antes de la hora asignada.• Cancelar copago o cuota moderadora si se requiere.• Si usted está tomando anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidogrel o aspirina, debe informar al personal de la institución, desde el momento de la solicitud de la cita.	
	PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES	
	Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:	
	EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN:	
	<ul style="list-style-type: none">• El paciente debe contar con pruebas de coagulación (TP - TPT-INR), hemoglobina y plaquetas del día inmediatamente anterior. En el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.• Suspender anticoagulantes.• Si usted coma algún medicamento HOMEOPÁTICO (Ej: Ginkgo biloba, St. John`swort) suspender 5 días antes del procedimiento.	
	<ul style="list-style-type: none">• Dieta líquida el día anterior al examen, no lácteos, no grasas, no gaseosas.• Aplicar enema por vía rectal a las 6 de la tarde del día anterior al examen.• Tomar una tableta de CIPROFLOXACINA x 500 mg (caja x 10 tabletas) cada 8 horas (6:00 am, 2:00 pm y 10:00 pm), iniciando el día anterior al examen. El día del examen debe tomar la tableta de la mañana con una mínima cantidad de agua.	
	EL DÍA DEL EXAMEN:	
	<ul style="list-style-type: none">• Acudir con acompañante adulto.• 2 horas antes del procedimiento aplicar enema evacuador rectal.• 1 hora antes del examen tomar 1 litro de agua, para garantizar que la vejiga esté llena en el momento del procedimiento.• No ingerir alimentos 4 horas previas al procedimiento.• Presentar los reportes de laboratorios tomados recientemente, con un tiempo no mayor a 5 días.• Si cuenta con imágenes tomadas previamente, presentarlos al radiólogo antes de la realización del procedimiento.• Preséntese en la Clínica Medilaser S.A.S. Calle 6a # 14 A - 55, 20 minutos antes del examen en la ventanilla de imagenología con la orden médica, autorización vigente y valor del copago, si aplica.• Para mayor información comunicarse al 6084366000 extensión 2106.	
	POSTERIOR AL EXAMEN:	
	<ul style="list-style-type: none">• Reposo por 24 horas posterior al procedimiento, después de ello puede reanudar actividades normales.• No realizar actividades físicas que sobrelleven exceso de fuerza o sobrecarga física.• Usar medios físicos para el control del dolor, como colocación de hielo en zona de punción.• Usar analgésicos y antibióticos según recomendación médica (tener en cuenta alergias a medicamentos).• Vigilar la aparición de signos de alarma como, dolor agudo, inflamaciones, sangrado.Si alguno de estos síntomas son de difícil manejo y persiste acuda al servicio de urgencias de su aseguradora.• El informe médico será entregado inmediatamente posterior al procedimiento.	
	<div><div></div><div>REGRESAR</div></div>	

	PREPARACIÓN PARA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	jun-23
		CODIGO	W-DT-058 MDF
		PAGINAS	8 DE 32

BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA			
HOSPITALARIO	¿QUÉ ES UNA BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA? Consiste en introducir una aguja especial para biopsia dentro de la glándula prostática, a través de la pared del recto, para extraer varias muestras pequeñas de tejido para su análisis patológico.		
	Para solicitar la realización del examen debe: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la verificación redundante de los datos del paciente. • Verificar en la evolución médica de la historia clínica que se encuentre ordenado el procedimiento. • Verificar si el examen se encuentra cargado en módulo de procedimientos no quirúrgicos. • Tener en cuenta, si el paciente toma aspirina, enoxaparina, warfarina o ASA se deben suspender 5 días antes del procedimiento. • Solicite la realización de la biopsia al número 6088724100 a la extensión 2307 según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones. 		
	RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE EL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEBE: ANTES DEL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • El paciente debe contar con pruebas de coagulación (TP - TPT-INR), hemoglobina y plaquetas del día inmediatamente anterior. En el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento. 		
	POSTERIOR AL EXAMEN: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar dieta según orden médica. • Si aparece dolor administrar analgésicos ordenados al paciente. • Realizar gestión para la entrega y reporte oportuno de la muestra de patología. • El resultado del examen será entregado en un plazo de 6 horas para pacientes con condición de salud no urgente y en un plazo de 2 horas para pacientes con condición 		